

## Mediakit 2012

*Al meer dan vijf jaar het enige crossmediale platform voor professionals in brandpreventie*



**Brandveilig.com**

21 november 2011  
 Congrescentrum  
 Gorinchem

home **nieuws** bedrijven artikelen weblog producten vacatures vraag en antwoord agenda plaats een vacature

**PARTNERS**

- REINERDT Ajax Chubb Varel
- Promat
- METACON ccb groep
- s'cape.pod Preman
- BARTELS FSS
- Fire ROCKWOOL
- Draka walraven
- Gyproc

**NIEUWS**

17-10-2011  
**Productwaarschuwing CO2-brandblussers van FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs**

De Duitse fabrikant van brandblussers FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs heeft een productwaarschuwing uitgegeven voor twee types CO2 brandblussers. De 2Kg en 5 Kg blussers zijn geleverd onder diverse merknamen in Europa.

17-10-2011  
**Nieuwbouw Bumax productielocatie voor brandwerende opslagsystemen**

Bumax B.V. uit Zwijndrecht, producent en leverancier van opslagsystemen voor gevaarlijke stoffen, gaat een nieuw en duurzaam bedrijfspand realiseren op industrieterrein De Molenvliet in Zwijndrecht.

**Vacatures** Blog Video

- Service monteur kleine blusmiddelen
- Product Manager Blusgas
- Autocad tekenaar m/v
- Service-Controleur Tiel e.o.
- Sprinkler monteur (m/v)

**Kies voor brandveiligheid**

**PRODUCTEN/ DIENSTEN**

Klik hieronder voor alle informatie over:

- Adembescherming
- Adviesbureaus

Vakinhoudelijke informatie over brandveiligheid van gebouwen. Met nieuws, achtergronden en technische artikelen over installatietechnische, bouwkundige en organisatorische maatregelen op gebied van brandpreventie.

- Nieuws en achtergronden
  - Producten
  - Interview industry & opinionleader
  - Innovatie & trends
  - Wet & regelgeving
  - Branche informatie
- Technische informatie
  - Productontwikkeling
  - Projectdetails
  - Innovatieve concepten



Inhoud	
	<b>8   Actueel</b> Beurzen en seminars
	<b>9   Interview</b> Weewer en Hagen pleiten voor sprinklers
	<b>14   Focus op installatietechniek</b>
	<b>18   Column Joric Witlox</b>
	<b>28   RWA-installatie als gelijkwaardige oplossing</b>
<b>Verder in dit nummer</b> 5 VAN DE REDACTIE 6 NIEUWS 24 UIT HET BRANDLAB 32 BRANCHE-INFORMATIE VBE 34 PRODUCTINFORMATIE 36 AGENDA EN ADVERTENTIE-INDEX 37 BEDRIJVENINDEX	

FOCUS OP INSTALLATIETECHNIEK

Tekst: Hendrik-Jan Doevensdams


## Voorschriften rond verbouw in Bouwbesluit 2012

Eind september 2011 werd het Bouwbesluit 2012 formeel gepubliceerd. Tevens is inmiddels een zogenaamd veegebesluit beschikbaar. Daarmee is nu op hoofdlijnen duidelijk welke voorschriften het ministerie van binnenlandse zaken in 2012 van plan is in te voeren. Een in het oog springende verandering is de introductie van voorschriften voor verbouwen. Adviseur brandveiligheid Hendrik-Jan Doevensdams van DCMR in Drachten geeft een kort overzicht van enkele gevolgen daarvan.




Bij verbouwen gelden met ingang van volgend jaar nieuwe regels. Deze zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012 dat naar verwachting in 2012 van kracht wordt.

## Functie lezer **Brand**veilig.com



## Branche werkzaam in:



**Verspreide oplage: 4.500 exemplaren**

## Promotie van producten en diensten:

Bij de promotie van producten en diensten zal **Brandveilig.com** streven naar een crossmediaal dienstenpakket.

Een op maat gesneden publiciteitspakket, waardoor uw communicatie-inspanningen optimaal kunnen renderen.

## Magazine:

- Advertenties / Advertorials
- Productinfo; wordt doorgeplaatst op de site [www.brandveilig.com](http://www.brandveilig.com) en in de eNieuwsbrief
- Dossiers; uw bedrijfs-presentatie en/of usecase
- Lead generation programs
- Inserts / bijsluiters.

**INNOVATIEVE, ENERGIEZUINIGE VERLICHTING VOOR OPENBARE RUIMTES**

En omdat Nederland bedrijven heeft kennis en kennis gekendheid om een nieuw type verlichting te ontwikkelen voor openbare ruimtes, het resultaat is een innovatief, energiezuinig en vooral efficiënt LED-armatuur, de 'Polaris' gekend. En niet minder belangrijk: dit armatuur wordt bij een nog groter gevoel van veiligheid in openbare ruimtes.

**Optimaal verlichten**  
 De Polaris is een vervoersrijke vervanger voor een 8 Watt TL-armatuur, veel gebruikt in de sociale woonomgeving. In het nieuwe armatuur zijn de sterke kanten van LED uitgebond om optimaal energie te besparen. Zo functioneren LED-leds ook bij lage temperaturen, waardoor het een zeer geschikte lichtbron voor buiten is. Ook kunt u LEDs naar behoefte aan en uit schakelen. Met dit armatuur gaat u zo economisch mogelijk om met licht: u 'verpligt' zo min mogelijk. Een speciale lens in het armatuur stuurt het licht met een haast chirurgische precisie. Het resultaat: een zeer gelijkmatig verlicht vlak. De Polaris is leverbaar met een combinatie voor gangen en galerijen, en met een speciale versie voor parkeren en entrees.

**Optimaal besparen**  
 Waarom een led-armatuur nodig is 24 uur per dag voluit verlichten? Waarom de buitenverlichting de hele nacht op 100% laten branden? Met de Polaris hoeft dit niet langer! De Polaris kunt u standaard op een LOW level laten branden. Dit betekent: op circa 20% van de capaciteit. Daarbij verbruikt deze slechts 2,5 Watt, terwijl de levensduur van de LED's enorm toeneemt. Met een externe PIR, radar, tijdloos, of temperatuurschakelaar schakelt de Polaris over op 100% level, alleen als dat echt nodig is. Zo bespaart u veel energie, zonder in te leveren op veiligheid. LOW level houdt namelijk een voortreffelijke evacuatieverlichting. De Polaris is ook leverbaar met ingebouwde schermerschakelaar.

**Optimale veiligheid**  
 Omdat de Polaris zeer gelijkmatig vlakken verlicht, is deze ook bijzonder geschikt als noodverlichtingsarmatuur. Bij netspaningsval schakelt de armatuur over op batterijvoeding met een brandduur van ruim 5 uur. Aangezien buitenverlichting tegen koude kan, is de Polaris voorzien van een batterijverwarming. Zoals het gaat vriesen, worden de batterijen verwarmd, zodat zelfs bij buitentemperaturen van -20°C de batterijen nog hun capaciteit behouden.

**Project in Geleen**  
 In een appartementscomplex van een lokale woningbouwvereniging in Geleen is de proof op de wonen gewonnen. De eerste verlichting is uitgerust met vijf Polaris-wandarmaturen met combi-varianten. Op de begane grond en op de tweede verdieping van het complex brandt nog de traditionele verlichting in Watt T.L.J. Op bovenstaande foto's ziet u meteen het verschil. De oude armaturen verspreiden het licht naar alle kanten, terwijl de Polaris-armaturen het licht efficiënt en gelijkmatig naar de grond sturen. Een prettige en hoogwaardige verlichting die het welbevinden en het veiligheidsgevoel van de bewoners verhoogt.

**Meer weten?**  
 HBI Bleschervan  
 Hulslootweg 14  
 6161 DD Geleen  
 T 046-475 63 72  
[www.hbi-voorverlichting.nl](http://www.hbi-voorverlichting.nl)

## Productinfo

**HBI Polaris wint ETOP Innovation Award 2011**

De prestigieuze ETOP Innovation Award 2011, de prijs voor het meest innovatieve product op de beurs Ectrocon in Utrecht, is dit jaar toegekend aan de HBI Serie 200 POCARS, een duurzaam en energiebesparend LED-armatuur voor de openbare ruimte. Samen met made-in-netherlands Spagnon Handelsschappij, heeft HBI Bleschervan de juryprize in ontvangst genomen uit handen van voorzitter Aart de Geus van de vakjury. De jury prijst in haar oordeel de unieke kenmerken, waardoor vrijwel al het licht nuttig wordt gebruikt en de lichtvervalsing aanzienlijk wordt gereduceerd. De verschillende lenzen voor galerijen en entrees maken het product daarmee breed toepasbaar. Daarnaast wordt de energiezuinige en wettige economische en belangrijke voordeel genoemd. De noodverlichting is voorzien van een zeer efficiënte batterijverwarming, waardoor zelfs bij buitentemperaturen van -20°C de batterijen hun capaciteit behouden.  
 Meer informatie: [www.hbi-noodverlichting.nl](http://www.hbi-noodverlichting.nl)

**FlameBlockerSystem uitgebreid met hollewanddoos**

Het FlameBlockerSystem is verder uitgebreid met de brandwerende hollewanddoos BWHW-F. Deze nieuwe (rode) uitvoering levert zich voor x 16 en/of 9 mm installatiekanten en is toepasbaar in alle gipswand tot 25 mm. De BWHW-F heeft een brandwerendheid tot 60 minuten. De brandwerende uitvoering BWHW-F is voorzien van speciale trekbandjes waardoor de doos zonder gewaagd kan worden gemonteerd. Ook de BWHW-F is getest door Etccs. Het is volgens de leverancier dat in deze brandtest ook de muuroverliggende hollewanddozen in verschillende installatievarianten zijn getest. Het FlameBlockerSystem is een brandwerende totaaloplossing voor de bouw- en installatiebranche, waarmee platform's inclusief antiradars en de wanden inclusief de hollewanddozen brandwerend worden gemaakt. Het FlameBlockerSystem combineert brandwerende platform's en wandsystemen (kruis) en installatiekanten, waaronder contralobben en hollewanddozen (A/B). Deze dozen zijn voorzien van brandwerend materiaal (Gercor). Het systeem houdt bij brand de verspreiding van vuur, rook en gasen door de openingen in installatiekanten tegen.  
 Meer informatie: [www.flameblockersystem.nl](http://www.flameblockersystem.nl)

**XPander detecteert brand draadloos**

Brandmeldsystemen zijn doorgaans bekabeld. Voor de meeste gebouwen (nieuwebouw en verbouwen) is dit zwaar te bekabelen en te bezwaarlijk. Echter voor bepaalde gebouwen, gebouwen of ruimten kan dit wel een probleem zijn, bijvoorbeeld in historische gebouwen of heel hoge ruimten. In die gevallen is het draadloze brandmeldsysteem XPander van Horkel de oplossing. XPander is een compact pakket van melkers, signaalgevers en stuurmoeders, waarmee u een draadloze oplossing kunt realiseren. De draadloze componenten communiceren met een zender in rijkdom en met een van de Penta-brandmeldcentrale. Zo kunnen zij zich op deze wijze met elkaar presenteren en reageren op bekabelde componenten. Wilt u meer weten over deze oplossing, die goed gekend is volgens de norm EN54-2? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Horkel of kijk op onze website [www.horkel.nl](http://www.horkel.nl)

## Website:

Webpromotiemogelijkheden op de homepage en volgende pagina's:

- Actiebalk bovenin € 750,- per maand
- Banner € 630,- per maand
- Half banner € 315,- per maand
- Partnerschap met bedrijfslogo € 1.500,- per jaar
- Sponsoring dossier € 1.250,- per maand
- Product info € 740,- per keer
- Logo-link lidmaatschap met product vermelding € 650,- per jaar

The screenshot shows the homepage of Brandveilig.com. Several areas are highlighted with red boxes to indicate promotional opportunities:

- Actiebalk bovenin:** A navigation bar at the top with links for home, nieuws, bedrijven, artikelen, weblog, producten, vacatures, vraag en antwoord, agenda, and plaats een vacature.
- Banner:** A banner for Vakmedianet is located in the top right corner.
- Partners:** A vertical sidebar on the left contains logos of partner companies such as REINERD, ajax, Promat, K-vision, ccb groep, s cope.pod, Preman, BARTELS FSS, ROCKWOOL, and Draka.
- Vacatures /Dossiers:** A section on the right with tabs for Vacatures, Blog, and Video, listing various job openings.
- Productinfo:** A section on the right featuring a 'NIEUW!!! CT Unit' product advertisement.

**Unieke bezoekers 18.000 per maand**



## eNewsletter:

### Webpromotie in de eNewsletter:

- Productinfo € 740,- per keer
- Banner € 630,- per maand
- Half banner € 315,- per maand

Brandveilig.com

Partners: Alex Chubb Virel, REINRRDT, Promat, METACON, ocb groep, s copa.pod, Dremat, HARTKEL, ROCKWOOL, Draka, walraven, Gyproc, BE, DICTAMAT 50

Vacatures op Brandveilig.com

Technisch Ontwerper Branddetectiesystemen	fulltime
Service monteur kleine blusmiddelen	fulltime
Product Manager Busgas	fulltime
Autocad tekenaar m'v	fulltime
Autocad tekenaar m'v	fulltime
Service-Controleur Tiel e.o.	fulltime

Vraag en Antwoord op Brandveilig.com

brandblusser 18-10-2011

trappenhuis / parkeergarage wooncomplex 13-10-2011

Zijes op galerij 05-10-2011

Impregneren kerstomten 09-09-2011

FlameBlocker System uitgebreid met 08-09-2011

Obex integreert Bouwbesluit 2012 in opleiding

Studiereis Edinburg: "From design by disaster to predictive design"

Nieuw: GFS e-Bar voor nooduitgangbeveiliging

Productwaarschuwing CO2-brandblussers van FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs

### Productinfo

18-10-2011

**Uitreiking innovatieprijsvraag 100% werkende rookmelders**

Een rookmelder in iedere woning zou het aantal doden en gewonden door brand halveren. De Stuurgroep Rookmelders loofde tot eind september 5.000 euro uit voor initiatieven die huizen bezaten verlieden om rookmelders te installeren. Met name in de kleine en goedkope huurwoning ligt het percentage rookmelders aanzienlijk lager, terwijl is gebleken dat juist in dit type huizen het risico op een brand een stuk hoger is.

### Banner

DEF Solutions and services for fire safety systems

Productwaarschuwing CO2-brandblussers van FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs

De Duitse fabrikant van brandblussers FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs heeft een productwaarschuwing uitgegeven voor

drijven artikelen weblog producten vacatures vraag en antwoord agenda plaats een vacature

ARTIKELEN

22-09-2011

**Noodverlichting is geen luxe**

Jaarlijks woeden in Nederland ongeveer 14.000 binnenbranden, die het leven kosten aan ongeveer 80 mensen. Naast eigen verantwoordelijkheid van gebouwgebruiker en –eigenaar spelen hulpmiddelen een belangrijk rol bij het veilig kunnen vluchten uit gebouwen. Noodverlichting is zo'n middel. De sterkte van de noodverlichting was enige tijd punt van discussie. Maar minister Piet Hein Donner van binnenlandse zaken is eruit: 1 lux.

Lees verder

08-09-2011

**Joost Hoogendoorn: meer branden lopen volledig uit de hand**

Maar niet eerder waren er zoveel ontwikkelingen

Rectangle

besam ASSA ABLOY

Brandwerende deuren

Besam: Uw leverancier voor alle brandwerende deuren

Draaideuren

## Website:

### Webpromotie op vervolgpagina's:

Rectangle € 850,- per maand



Alle advertentiemogelijkheden magazine op een rij (prijs per plaatsing):

## Full-Colour

## Frequentie

	<u>1x</u>	<u>3x</u>	<u>6x</u>
Voorpagina	€ 3.274,-		
2/1 pagina (spread)	€ 4.030,-	3.868,-	3.707,-
1/1 pagina	€ 2.619,-	2.515,-	2.411,-
1/2 pagina	€ 1.702,-	1.634,-	1.565,-
1/4 pagina	€ 1.106,-	1.061,-	1.018,-
1/8 pagina	€ 719,-	690,-	662,-

## Toeslagen

Achterpagina +25%

Advertorial +15%

Omslag binnenwerk +15%

(alle genoemde prijzen zijn excl. BTW)

Crossmediale campagnes gericht op het creëren van naamsbekendheid bij bijvoorbeeld productintroductions of het gericht genereren van respons, worden op aanvraag tailor-made ontwikkeld, waarbij advertising in print, online, email en print direct marketing in combinatie kunnen worden ingezet.



## Formaten

### b x h

bladspiegel

1/1 pagina

1/2 pagina

1/4 pagina

1/8 pagina

### Staand

210 x 297 mm

185 x 267 mm

90 x 267 mm

90 x 131 mm

40 x 131 mm

### Liggend

n.v.t.

n.v.t.

185 x 131 mm

185 x 60 mm

90 x 60 mm

Een aflopende advertentie moet worden aangeleverd op het formaat van de bladspiegel + 3 mm afloop.

## Technische specificaties

Drukprocédé

Vellenoffset

Papiersoort

90 grams hh MC

Cover

135 grams hv MC

Raster

60 (minimaal 300 dpi)

Materiaal

aanleveren als certifiedPDF voor magazines



<u>Nr</u>	<u>Thema</u>	<u>In focus</u>	<u>Verschijnen</u>	<u>Sluiten</u>
<b>6:</b>	<b>Automatische blusinstallaties</b>		16 december	23 november
<b><u>2012</u></b>				
<b>1:</b>	<b>Isolatie en afdichting</b>	Brandveilig leven	17 februari	31 januari
<b>2:</b>	<b>Blusmiddelen</b>	First Safety Engineering	13 april	27 maart
<b>3:</b>	<b>Bouwkundige brandpreventie</b>	Innovaties	15 juni	29 mei
<b>4:</b>	<b>Deuren</b>	Vluchten bij brand	21 september	4 september
<b>5:</b>	<b>Brandmeld-installaties</b>	Rook Warmte Afvoer	9 november	23 oktober
<b>6:</b>	<b>Automatische blusinstallaties</b>	Inspectie en verzekering	14 december	27 november

### Contact

Ruud Bakker – uitgever

[ruudbakker@vakmedianet.nl](mailto:ruudbakker@vakmedianet.nl)

Jeroen Baar – account manager

[jeroenbaar@vakmedianet.nl](mailto:jeroenbaar@vakmedianet.nl)

Erik Ruijs - hoofdredacteur

[info@brandveilig.com](mailto:info@brandveilig.com)

Leendert van Wezel – marketing manager

[leendertvanwezel@vakmedianet.nl](mailto:leendertvanwezel@vakmedianet.nl)

Bezoekadres      Albrechtlaan 1      - 1404 AH BUSSUM

Postadres        Postbus 219        - 1400 AE BUSSUM

Telefoon:        +31(0) 35 694 0740

Fax:              +31(0) 35 694 0743

Web:              [www.vakmedianet.nl](http://www.vakmedianet.nl)

